

SP- 1

BIOESTIMULANTE (SC)

Solubilizador de Nutrientes

SP-1 SC es un Bioestimulante biológico en base a cepas específicas de microorganismos solubilizadores de nutrientes, con amplia aplicabilidad sobre semillas y raíces de las plantas. Presenta acción como estimulante de crecimiento, mejorando el desarrollo vegetativo.

COMPOSICIÓN:

*Trichoderma spp** 3,6 p/v
Coformulantes 100 p/v

* Contiene una concentración de cepa de 1×10^8 ufc/ml.



CANTIDAD: LOTE VENCIMIENTO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por Bio Insumos Nativa SpA
Parcela Antihue Lote 4 B2, Maule, Chile | Fono: +56-71-2970696 | Casilla 6 Maule
ventas@bionativa.cl | www.bionativa.cl

® Marca registrada de Bio Insumos Nativa SpA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Para su seguridad en la preparación y durante la aplicación: evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Utilizar ropa protectora adecuada para la labor.

Para su seguridad después de la aplicación: lávese después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo antes de volver a utilizarla.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INGESTIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO ES TÓXICO A ORGANISMOS ACUÁTICOS, PECES, AVES, ANIMALES NI ABEJAS.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONO: +56-2-26353800
CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS FONO: +56-2-22473600 - ATENCIÓN LAS 24 HORAS
BIO INSUMOS NATIVA SPA (+56-71) 2970696/2970698.

NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

SP-1 SC tiene un efecto combinado de cepas que estimulan el crecimiento de la planta a través de la acción de solubilización de nutrientes. Esto estimula la brotación de meristemas de toda la planta, en especial en las raíces. También promueve la formación de semillas y aporta energía durante la fotosíntesis y transporte de carbohidratos.

SP-1 SC es ideal para fomentar el desarrollo radicular tanto en los inicios de temporada como en el trasplante.

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Maíz	300 cc/100 kg de semilla 1,5 l/ha	Aplicación en siembra 2 ^{da} a 3 ^{ra} hoja
Trigo	300 cc/100 kg semilla 1,5 l/ha	Aplicación en siembra Previo macolla
Frutales Menores	1,5- 2 l/ha	Flash crecimiento de raíces
Frutales Mayores	1,5- 2 l/ha	Flash crecimiento de raíces
Hortalizas	2-5 ml/l 1 a 2 l/ha	Aplicación en siembra o trasplante, en las raíces de los plantines.

Preparación de la mezcla: Agitar fuertemente el envase antes de usar. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación.

Compatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar **SP-1 SC** con plaguicidas y agroquímicos sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Almacenaje: Puede ser almacenado a temperatura ambiente por un máximo de 30 días. Su duración puede extenderse hasta 90 días almacenado a 4°C. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

Período de Carencia: No tiene días de carencia, ni restricciones de reingreso.